

## 报价明细表

招标项目名称：济源市城市供热有限责任公司部分

老旧小区换热站自控柜采购

价格单位：人民币（元）

小区名称：未来大厦

序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价（元）	总价（元）	备注
1	配电箱体		AE箱 IP54	1	面	诚控	2880	2880	
2	自控箱体		PE柜 IP54	1	面	诚控	4240	4240	
3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含 4M 储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	
7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	
11	数据上传模块	DTU	支持 4G、宽带、VPN 网络数据上传	1	台		2500	2500	调试费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	4	套	西门子	400	1600	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	4	台	西门子	900	3600	
14	水箱液位压力变送器	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	7422	7422	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	5950	11900	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	1870	3740	
18	控制盘	中文	中文	2	台	ABB	408	816	
19	智能水表	485 通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		西比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		1	台	西门子	6300	6300	
22	连接导线			1			10614	10614	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		三力信	400	400	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔.元		2000	2000	

小区名称：市政公司家属院

序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价(元)	总价(元)	备注
1	配电箱体		AE箱 IP54	1	面	诚控	2880	2880	
2	自控箱体		PE柜 IP54	1	面	诚控	4240	4240	
3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含4M储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	
7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	
11	数据上传模块	DTU	支持4G、宽带、VPN 网络数据上传	1	台		2500	2500	调试费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	4	套	西门子	400	1600	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	4	台	西门子	900	3600	
14	水箱液位压力变送器	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	7422	7422	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	4667	9334	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	1870	3740	
18	控制盘	中文	中文	2	台	ABB	408	816	
19	智能水表	485 通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		西比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		1	台	西门子	6300	6300	
22	连接导线			1			10614	10614	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		三力信	400	400	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔.元		2000	2000	

小区名称：小康家园

序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价(元)	总价(元)	备注
1	配电箱体		AE箱 IP54	1	面	诚控	2880	2880	
2	自控箱体		PE柜 IP54	1	面	诚控	4240	4240	

3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含 4M 储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	
7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10 寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	
11	数据上传模块	DTU	支持 4G、宽带、VPN 网络数据上传	1	台		2500	2500	调试费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	4	套	西门子	400	1600	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	4	台	西门子	900	3600	
14	水箱液位压力变送器	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	7422	7422	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	5950	11900	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	2032	4064	
18	控制盘	中文	中文	2	台	ABB	408	816	
19	智能水表	485 通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		西比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		1	台	西门子	6300	6300	
22	连接导线			1			10614	10614	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		三力信	400	400	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔.元		2000	2000	

小区名称：祥和景

序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价(元)	总价(元)	备注
1	配电箱体		AE 箱 IP54	1	面	诚控	3680	3680	
2	自控箱体		PE 柜 IP54	2	面	诚控	4240	8480	
3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含 4M 储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	

7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	
11	数据上传模块	DTU	支持4G、宽带、VPN网络数据上传	1	台		2500	2500	调试费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	6	套	西门子	400	2400	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	6	台	西门子	900	5400	
14	水箱液位压力变送器	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	11688	11688	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	4	台	ABB	5950	23800	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	4	台	ABB	2202	8808	
18	控制盘	中文	中文	4	台	ABB	408	1632	
19	智能水表	485通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		西比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		2	台	西门子	6300	12600	
22	连接导线			1			15641	15641	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		三力信	400	800	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔元		2000	2000	

小区名称：纺织厂家属院

序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价(元)	总价(元)	备注
1	配电箱体		AE箱 IP54	1	面	诚控	2880	2880	
2	自控箱体		PE柜 IP54	1	面	诚控	4240	4240	
3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含4M储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	
7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	

11	数据上传模块	DTU	支持 4G、宽带、VPN 网络数据上传	1	台		2500	2500	调试 费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	4	套	西门子	400	1600	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	4	台	西门子	900	3600	
14	水箱液位压力变送器	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	7422	7422	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	4667	9334	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	1870	3740	
18	控制盘	中文	中文	2	台	ABB	408	816	
19	智能水表	485 通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		汇中西 比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		1	台	西门子	6300	6300	
22	连接导线			1			10614	10614	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		丹佛斯 三力信	400	400	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔. 元		2000	2000	

小区名称：商贸小区


序号	名称	型号	技术指标	数量	单位	备注	单价(元)	总价(元)	备注
1	配电箱体		AE 箱 IP54	1	面	诚控	2880	2880	
2	自控箱体		PE 柜 IP54	1	面	诚控	4240	4240	
3	CPU	6ES72141HG400XB0	S7-1214 晶体管性 (含 4M 储存卡)	1	台	西门子	2839	2839	
4	通讯模块	6ES72411CH320XB0	RS485	2	台	西门子	510	1020	
5	模拟量模块	6ES72315PD320XB0	4RTD	1	台	西门子	2508	2508	
6	模拟量模块	6ES72314HF320XB0	8AI	1	台	西门子	2678	2678	
7	模拟量模块	6ES72344HE320XB0	4AI/2AO	3	台	西门子	2465	7395	
8	触摸屏	6AV66480CE113AX0	10 寸	1	台	西门子	3230	3230	
9	中间继电器	RXM2LB2BD		15	套	施耐德	33	495	
10	信号隔离器			10	台		260	2600	
11	数据上传模块	DTU	支持 4G、宽带、VPN 网络数据上传	1	台		2500	2500	调试 费
12	温度传感器	QAE2112.010	PT1000	4	套	西门子	400	1600	
13	压力变送器	7MF1567	4-20ma	4	台	西门子	900	3600	
14	水箱液位压	压力式液位计	耐温 防腐蚀	1	套	西门子	900	900	

	力变送器								
15	低压元器件	施耐德 ABB		1	套	施耐德	7422	7422	
16	循环泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	4667	9334	
17	补水泵变频器	ACS510	具体功率根据实际情况	2	台	ABB	1870	3740	
18	控制盘	中文	中文	2	台	ABB	408	816	
19	智能水表	485 通讯、模拟量	具体口径根据实际情况	1		汇中西 比克	3500	3500	
20	配电计量表	PMC-D726M	具备远传功能	1	台	中电	1350	1350	
21	电调阀	SKC62		1	台	西门子	6300	6300	
22	连接导线			1			10614	10614	
23	电磁泄压阀	DN25 1.6MPa		1		丹佛斯 三力信	400	400	
24	按钮指示灯等	AC220V		2	台	施耐德	15	30	
25	水浸传感器			2	台		50	100	
26	与上位机对接信息服务费			1	笔. 元		2000	2000	

六个小区分项合计:

未来大厦	市政公司家属院	小康家园	祥和景	纺织厂家属院	商贸小区	六个小区合计:
86657元	84091元	86981元	128074元	84091元	84091元	553985元

供应商全称: 河南诚控智能科技有限公司

授权代表: 



日期: 2020年9月16号